



## PLACFORMA FORROS E DIVISORIAS

### Conheça um pouco de nossa empresa

A nossa empresa é especializada em serviços, no seguimento de divisórias Eucatex, forros PVC, Gesso acartonado, forro de fibra mineral revestimento acústico e ETC a Placforma vem atuando no mercado, visando atender seus clientes do menor ao maior, propondo soluções e inovação, mantendo níveis de qualidade em nossos serviços. Contamos com profissionais qualificados e comprometidos com a reputação da empresa com especialidades individuais para cada seguimento. Adotamos e buscamos novas técnicas e conhecimentos, visando sempre soluções satisfatórias, para pequenos e grandes projetos.

#### Missão

Excelência na qualidade do atendimento, serviços e produtos, visando à satisfação de nossos clientes internos e externos.

#### Visão

Ser reconhecida como empresa modelo no segmento do varejo pelo padrão de excelência de qualidade em seus serviços e pelo atendimento diferenciado oferecido.

#### Valores

Honestidade, transparência com nossos clientes, ter produto, comprometimento, resultado, competência, satisfação, valorização dos colaboradores e inovação em nossa mão de obras.



rua brasil campo grande



[contato@placforma.com.br](mailto:contato@placforma.com.br)



(81) 99230-2126



[www.placforma.com.br](http://www.placforma.com.br)



FORROS EM GERAL



DIVISÓRIAS EUCATEX



PAREDES EM DRYWALL




PISO PAVIFLEX

## Forro em fibra mineral

Forro modular é um sistema que existem com vários tipos de placas nos tamanhos de 1,25x0,625 podendo ser com placas acústica mineral, placas em PVC, placas em isopor, placas em Lã de vidro, placas em gesso com película em PVC e placas de gesso Acartonado




PVC madeira



Forro isopor



Forro DRYWALL




Forro Boreal

- Forro Mineral Armstrong Scala Lay-in 14 x 625 x 1250 mm (Caixa)
- Forro Mineral Armstrong Encore Lay-in 13 X 625 X 1250 Mm (caixa)
- Forro de Fibra Mineral Armstrong Ceilings Scala Square 625 x 625 x 14mm

## DIVISÓRIAS EUCATEX NAVAL OU EM ALUMÍNIO

As paredes em divisórias Eucatex são compostas por painéis estrutura em aço galvanizado ou em alumínio podemos classificar basicamente em 4 modelos de paredes do tipo N1 parede totalmente seca, N2 parede com altura de 2,11 ou superior sendo meia painel e meia vidro ou painel/vidro, N3 sendo até o teto não importa altura formato painel/ vidro/painel e por último N4 no formato painel/vidro/vidro.

### Modelos



- Divisória modelo N1 painel / painel altura pode ser de 2,11 padrão do proprio painel ou mais.
- Divisória modelo N3 painel / vidro / painel altura de acordo com cada tipo de projeto


- Divisória modelo N2 painel / vidro altura pode ser de 2,11 padrão do proprio painel ou mais.
- Divisória modelo N4 painel / vidro / painel altura de acordo com cada tipo de projeto

## FORRO EM DRYWALL

O sistema de Forro em drywall também conhecido por gesso acartonado são composta por estrutura em aço galvanizado e placas em gesso com cartão, oferecendo uma boa estabilidade e praticidade na instalação,



Forro Drywall



Lã De Pet



Lã De Vidro



Lã De Rocha

- Forro com placa ST simplis ou similar com sistema acústica
- Sistema acústico com 3 tipos de Lã com densidades variadas de 15 a 32 kg por M3
- Forro com placa RF antchama
- Paineis Lã de Rocha 1200 x 600mm - 32kgs/m3 espessura 50mm c/ 4,32m2.



## PISO ELEVADA, VINILICO E PAVIFLEX




Piso em Manta

Piso Laminado Clicado  
Durafloor


Piso Paviflex

Piso Elevado  
Merálico





## PAREDES EM PVC COM ALUMÍNIO E EM REGUAS DE 200 MM PVC




**PEREDE COM REGUA DE PVC DE  
20 MM**



**PEREDE COM PAINÉIS EM PVC  
DE 1,20X2,10**



**EXTRUTURA METÁLICA PARA  
DRYWALL**





## PAREDES EM DRYWALL

O sistema de drywal ou gesso acartonado são paredes composta por estrutura em aço galvanizado e placas em gesso com cartão, oferecendo uma boa estabilidade e praticidade na instalação, temos 3 espeçara de montante podendo gerar 3 tipos de paredes com 7,5 CM / 9,5 CM e 12 CM



Parede em drywall



Forro em drywall



Placa de lâ de rocha



Porta para drywall

- ✓ Parede de 7,5 são usados montante de 48 mm e 2 placa ST ou similar com 1,6cm
- ✓ Parede de 12 são usados montante de 90 mm e 2 placa ST ou similar com 1,6cm

- ✓ Parede de 9,5 são usados montante de 70 mm e 2 placa ST ou similar com 1,6cm
- ✓ Parede com placas duplas podem variar de espessura dependendo de cada projeto.

DIVISÓRIAS EUCATEX E TUDO QUE PODEM SER FEITO



**Cabines para telemarketing**



**Armários com  
chaves**






## Produtos

Forro boreal



Forro Mineral



Forro PVC em regua



Forro PVC modular




Paineis eucatex



Painel em PVC




Ferragens para divisórias



Placas RF, ST e RU



Piso Paviflex



Piso Elevado



## AGRADECIMENTO

Presado cliente nos dá placforma agradecemos pela oportunidade de poder mostrar Um pouco do nosso trabalho, esperamos ter atendido a expectativa, e de alguma forma ter contribuído para possíveis contratação no futuro, de alguns desses serviços aqui mostrado. Trabalhamos com Cartões de créditos, Boletos e transferência bancaria. Fazemos visitas técnicas sem compromisso. Visitem nosso site e confira mais dos nossos serviços.

CNPJ 37.578.137/0001-38

[www.placforma.com.br](http://www.placforma.com.br)

Redes Sociais facebook instagram e twitter

Entre em contato e peça seu orçamento sem compromisso

 [contato@placforma.com.br](mailto:contato@placforma.com.br)

 (81) 3244-909

 (81) 99230-2126

 [www.placforma.com.br](http://www.placforma.com.br)

 @placforma

 @placforma

 @placforma